

RIFLETTORI PUNTATI SUL SUCCESSO DEGLI STAKEHOLDER

Miglioramento del percorso peri-operatorio delle persone con diabete sottoposte a chirurgia elettiva: il progetto IP3D

 PAZIENTE	AUMENTO DELLA SICUREZZA RIDUZIONE DELLE COMPLICANZE	<p>Dopo l'implementazione del progetto IP3D, gli eventi disglicemici* sono diminuiti in modo sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diminuzione dell'ipoglicemia ricorrente dal 7,0% allo 0,6% ($p=0,002$).• Diminuzione del numero medio di eventi ipoglicemici ricorrenti da 2,36 a 1,17 ($p=0,061$)• Diminuzione del numero medio di eventi iperglicemici ricorrenti da 3,02 a 1,74 ($p=0,007$). <p>*Gli eventi disglicemici sono fattori di rischio per infezioni e complicanze postoperatorie.</p> <p>Riduzione del 12% delle complicanze ospedaliere (dal 28% al 16%; $p=0,008$), tra cui una diminuzione di coloro che hanno manifestato un insieme composto di complicanze disglicemiche, scarsa guarigione delle ferite, infezioni delle ferite e altre infezioni (12,4% vs 5,4%; $p=0,023$)</p>
 MEDICO	MAGGIORE FIDUCIA	<p>Aumento di 1,8 punti (da 3,7 [pre] a 5,5 [post] su una scala da 10 punti [$p<0,001$]) della fiducia nell'omettere in modo sicuro l'insulina il giorno dell'intervento chirurgico, con garanzia di non annullamento all'ultimo minuto a causa della mancanza di controllo glicemico</p> <p>Aumento del 44% (dal 40% all'84% [$p<0,001$]) del numero di membri dello staff chirurgico che ha identificato correttamente il livello di glicemia capillare a cui è necessario intervenire con insulina ad azione rapida per i pazienti diabetici di tipo 1</p>
 SISTEMA SANITARIO/ AMMINISTRAZIONE	RIDUZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL RICOVERO	<p>La durata della degenza ospedaliera per i pazienti diabetici è diminuita da 4,8 a 3,3 giorni ($p=0,001$). Al contrario, la durata della degenza per i pazienti non diabetici ricoverati è rimasta invariata (3,1 vs 3,3 giorni).</p> <p>Nonostante la diminuzione della durata della degenza ospedaliera dopo l'implementazione, non è stato osservato alcun aumento significativo delle riospedalizzazioni a 30 giorni (12% vs 9%; $p=0,307$).</p>
 FINANZIATORE	DIMINUZIONE DEI COSTI SANITARI	<p>Si è osservata una mitigazione di £ 157.000 all'anno (525 posti letto-giorni) sulla base di una riduzione di 1,5 giorni della durata della degenza per 350 procedure elettive all'anno.</p> <p>Il progetto IP3D è stato implementato in altri 10 NHS Trust in Inghilterra, dove sono stati ottenuti risultati analoghi in termini di riduzione delle complicanze e di diminuzione della durata del ricovero.</p>